


System

Silicon-Fassade

Hochwertige Fassadenbeschichtung
für maximale Sicherheit



Dinova




Hochwertige Silicon-Fassadenprodukte für maximale Sicherheit

Siliconharz-Fassadenprodukte sind unverzichtbar bei Neubau und Renovierung. Viele Objekte, beschichtet mit dem Dinova Silicon-Fassadensystem, beweisen, dass sich diese Produktgruppe in der Praxis bestens bewährt hat.

Die Top-Eigenschaften auf einen Blick:

- Optimaler Feuchteschutz
- Sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit
- Geringe Verschmutzungsneigung
- Leichte Verarbeitung
- Hohe Farbtonstabilität
- CO₂-durchlässig

Das Silicon-Fassadensystem vereint ausgezeichneten Fassadenschutz mit individueller Fassadengestaltung.





Die Siliconharz Fassadenfarbe der Spitzenklasse

Die zunehmende Bedeutung der Siliconharzfarben erklärt sich vor allem durch ihre universelle Einsetzbarkeit. Man nützt dabei die bekannteste Eigenschaft der Silicone, nämlich deren



starke Hydrophobie (Wasserabweisung), um hochwertige Fassadenfarben herzustellen, welche bei hoher Wasserdampfdurchlässigkeit nur eine minimale Wasseraufnahme zeigen.

Als eigenständige, moderne Beschichtungsgruppe verbinden Siliconharzfarben somit die positiven Eigenschaften der hoch wasserabweisenden Dispersionsfarben mit der hervorragenden Wasserdampfdurchlässigkeit der Silikatfarben. Durch die zusätzlich extrem hohe Wetterbeständigkeit nehmen sie eine besondere Stellung im Fassadenschutz ein.

Silicon Fassadenfarbe FZ

- Für hochwertige, matte Fassadenbeschichtungen auf mineralischen und beschichteten Untergründen
- Mit Filmschutz gegen Algen und Pilze
- Wetterbeständig
- Geringe Wasseraufnahme ($W_{24} \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$)
- Hoch wasserdampfdurchlässig (s_d -Wert = 0,08 m)
- Wasserabweisend
- Beständig gegen aggressive Luftschadstoffe
- Spannungsarm, nicht thermoplastisch
- Leicht und elegant zu verarbeiten



Das Silicon-System als Ganzes:



Silicon Fassadenfarbe

Hochwertige Fassadenbeschichtung für wasserabweisende, hoch diffusionsfähige Fassadenanstriche.



Silicon Fassadenfarbe FZ

Matte Siliconharz-Fassadenfarbe der Spitzenklasse mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall.



Silicon-Streichputz

Quarzhaltige, füllkräftige Siliconharz-Zwischenbeschichtung.



Silicon-Grund FZ

Spezialgrundiermittel mit hydrophobierender Wirkung mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, für außen.



Silicon Kratzputz K1,5 / K2 / K3

Verarbeitungsfertiger Strukturputz auf Siliconharzbasis.



Silicon Reibputz K2 / K3

Verarbeitungsfertiger Strukturputz auf Siliconharzbasis.



Silicon-Grundfestiger LH

Lösemittelhaltiges Spezialgrundiermittel mit hydrophobierender, tiefenfestigender Wirkung.



Silicon-Imprägniermittel LH

Lösemittelhaltiges Hydrophobiermittel mit wasserabweisender Wirkung.



Silicon-Imprägnierkonzentrat SW

Umweltfreundlicher, wasserverdünnter Anstrichstoff zum Hydrophobieren.



Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
 Telefon +49 2223 72-0 · Telefax +49 2223 28754
 E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke

