

# Das Innenfarben- Standardsortiment

## Euro | Unsere Besten



## Rapid | Unsere Rapidklasse



## Dino | Unsere Klassiker



**Dinova**






















# Das bewährte Innenfarben-Sortiment haben wir für Sie verbessert:

- ★ Große Eimer für einfacheres Arbeiten
- ★ Drei Gruppen zur schnelleren Orientierung

- ★ Optimierte Etiketten für mehr Übersicht
- ★ Verschiedene Deckelfarben zur leichteren Unterscheidung

## Euro | Unsere Besten

### Beste Oberflächen

	NAK	DV	Eigenschaften	Glanzgrad	Farbton	Gebinde in Liter
 <p><b>EuroMatt</b> Premium-Innenfarbe für ein perfektes Oberflächenbild</p>  	1	1 bei 8 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Höchstes Deckvermögen</li> <li>■ Enorme Ergiebigkeit</li> <li>■ Höchster Weißgrad</li> <li>■ Frei von foggingaktiven Substanzen</li> </ul>	<b>Stumpfmatt</b>	Weiß 2 Basen 	12,5   5 12,5   5   2,5   1
 <p><b>EuroVit</b> Innensiliconharzfarbe mit höchstem Deckvermögen</p> 	1	1 bei 7 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ansatzfreie Verarbeitung</li> <li>■ Hervorragender Verlauf</li> <li>■ Streiflichtunempfindlich</li> <li>■ Diffusionsfähig</li> </ul>	<b>Tuchmatt</b>	Weiß* 	12,5
 <p><b>EuroSmart SL</b> Innenfarbe mit sehr langer Offenzeit</p>  	1	1 bei 6 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimale Ausbesserungseigenschaften</li> <li>■ Exzellente Verarbeitung</li> <li>■ Streiflichtunempfindlich</li> <li>■ Gleichmäßiger Verlauf</li> </ul>	<b>Tuchmatt</b>	Weiß	12,5
 <p><b>EuroLatex 10</b> Strapazierfähige Latex-Innenfarbe</p>  	1	2 bei 8 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel</li> <li>■ Außerordentlich strapazierfähig</li> <li>■ Gleichmäßiger Verlauf</li> <li>■ Frei von foggingaktiven Substanzen</li> </ul>	<b>Seidenmatt</b>	Weiß 2 Basen 	12,5   5 12,5   5   2,5   1
 <p><b>EuroLatex 20</b> Strapazierfähige Latex-Innenfarbe</p>   	1	2 bei 7 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel</li> <li>■ Geeignet für Lebensmittel-Lagerräume</li> <li>■ Außerordentlich strapazierfähig</li> <li>■ Frei von foggingaktiven Substanzen</li> </ul>	<b>Seidenglänzend</b>	Weiß 2 Basen 	12,5   5 12,5   5   2,5   1
 <p><b>EuroLatex 60</b> Strapazierfähige Latex-Innenfarbe</p> 	1	2 bei 7 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überlegenes Deckvermögen</li> <li>■ Höchst strapazierfähig</li> <li>■ Glanzstabil</li> <li>■ Gleichmäßiger Verlauf</li> </ul>	<b>Glänzend</b>	Weiß	12,5   5



# Rapid | Unsere Rapidklasse

Bestes Deckvermögen

	NAK	DV	Eigenschaften	Glanzgrad	Farbton	Gebinde in Liter
 <p><b>SOL-Rapid</b> Fusion von Mineral- und Rapid-Technologie</p> 	2	1 bei 8 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Höchster Weißgrad und enorme Ergiebigkeit</li> <li>Hervorragende Verarbeitung</li> <li>Hoch diffusionsfähig für gesundes Raumklima</li> <li>Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln</li> </ul>	Mineralmatt	Weiß 1 Base DinoMix	12,5   5 12,5   5   2,5   1
 <p><b>RapidWeiß</b> Hochleistungsinnenfarbe mit doppeltem Deckvermögen</p> 	2	1 bei 8 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im Systemaufbau schwer entflammbar B1</li> <li>Erstklassiges Deckvermögen</li> <li>Desinfektionsmittelbeständig</li> </ul>	Stumpfmatt	Weiß 2 Basen DinoMix	12,5   5 12,5   5   2,5   1
 <p><b>RapidXtreme</b> Einschicht-Innenfarbe mit sehr hohem Pigmentanteil</p> 	3	1 bei 7 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extremer Weißgrad</li> <li>Extremes Deckvermögen</li> <li>Extreme Ergiebigkeit</li> </ul>	Stumpfmatt	Weiß* DinoMix Altweiß	12,5 12,5

# Dino | Unsere Klassiker

Beste Preis-Leistung

	NAK	DV	Eigenschaften	Glanzgrad	Farbton	Gebinde in Liter
 <p><b>DinoFlow</b> Ultramatte Innenfarbe mit Soft-Dry Technologie</p> 	2	1 bei 8 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gleichmäßig, edles Oberflächenbild</li> <li>Perfekt ausbesserungsfähig in der Fläche</li> <li>Hohes Nass- &amp; Trockendeckvermögen</li> </ul>	Tuchmatt	Weiß 1 Base DinoMix	12,5   5 12,5   5
 <p><b>DinoStar</b> Hoch deckende Innenfarbe</p> 	3	1 bei 6 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leichte Verarbeitung</li> <li>Geeignet für Lebensmittel-Lagerräume</li> <li>Hohe Quadratmeterleistung</li> </ul>	Stumpfmatt	Weiß Altweiß 2 Basen DinoMix	12,5   5 12,5   5 12,5   5   2,5   1
 <p><b>DinoFix</b> Innenfarbe für professionelle Wand- und Deckenbeschichtungen</p> 	3	1 bei 6 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gutes Deckvermögen</li> <li>Leicht füllend</li> <li>Diffusionsfähig</li> </ul>	Stumpfmatt	Weiß* DinoMix Altweiß	12,5   5   2,5   1 40 kg 12,5   40 kg

\*tönbar im Pastellfarbtonbereich



**Bewährte Produkte,  
auf die Sie sich  
verlassen können.**



## Dinova – verlässliche Farben aus Königswinter

Seit 1949 produzieren wir Farben, Putze und Lacke für das Malerhandwerk. In dieser langen Zeit haben wir viele Erfahrungen gesammelt. Mit unseren Produkten sind wir ein Qualitätsgarant im Markt.

Wir wissen, worauf es bei professionellen Dispersionen, Putzen und Lacken ankommt.

Heute produzieren und verkaufen wir mit weit über 100 zuverlässigen und versierten Mitarbeitern pro Jahr mehrere 10.000 Tonnen unserer Produkte.

Auch wenn sich seit unserem Gründungsjahr die Welt komplett verändert hat, Dinova steht nach wie vor für bewährte Qualitätsfarben „Made in Germany“.

Und darauf sind wir stolz.



**Dinova GmbH & Co. KG**  
Bachstraße 38 · 53639 Königswinter  
Telefon +49 2223 72-0 · [www.dinova.de](http://www.dinova.de)

UNTERNEHMENSGRUPPE  
**Meffert AG**  
Farbwerke