

Das Innenfarben- Standardsortiment



Euro | Unsere Besten



Rapid | Unsere Rapidklasse



Dino | Unsere Klassiker




Dinova
www.dinova.de

Das bewährte Innenfarben-Sortiment haben wir für Sie verbessert:

★ Große Eimer für einfacheres Arbeiten








★ Drei Deckelfarben zur leichteren Unterscheidung

★ Drei Gruppen zur schnelleren Orientierung

★ Optimierte Etiketten für mehr Übersicht

Euro | Unsere Besten

Beste Oberflächen

	NAK	DV	Eigenschaften	Glanzgrad	Farbton	Gebinde in Ltr.
 <p>EuroMatt Erstklassig für ein perfektes Oberflächenbild, ELF</p>	1	1 bei 8 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> ■ Höchstes Deckvermögen ■ Extreme Ergiebigkeit ■ Höchster Weißgrad ■ Frei von foggingaktiven Substanzen 	Stumpfmatt	Weiß 2 Basen DinoMix	12,5 5 12,5 5 2,5 1
 <p>EuroMatt Plus Erstklassig für sensible Wohnbereiche, ELF ohne Konservierungsstoffe</p>	1	1 bei 8 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bestes Deckvermögen ■ Hohe Ergiebigkeit ■ Optimale Ausbesserung ■ Allergiker-geeignet 	Stumpfmatt	Weiß	12,5
 <p>EuroVit Innensiliconharzfarbe mit höchstem Deckvermögen, ELF</p>	1	1 bei 7 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ansatzfreie Verarbeitung ■ Hervorragender Verlauf ■ Streiflichtunempfindlich ■ Hoch diffusionsfähig 	Tuchmatt	Weiß* DinoMix	12,5
 <p>EuroSmart SL NEU Tuchmatt, mit langer Offenzeit, ELF</p>	2	1 bei 6 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> ■ Optimale Ausbesserung ■ Exzellente Verarbeitung ■ Streiflichtunempfindlich ■ Gleichmäßiger Verlauf 	Tuchmatt	Weiß	12,5
 <p>EuroLatex 10 VERBESSERTES DECKVERMÖGEN Latexfarbe mit seidenmatter Oberfläche, ELF</p>	1	2 bei 8 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel ■ Außerordentlich strapazierfähig ■ Gleichmäßiger Verlauf ■ Frei von foggingaktiven Substanzen 	Seidenmatt	Weiß 2 Basen DinoMix	12,5 5 12,5 5 2,5 1
 <p>EuroLatex 20 Latexfarbe mit seiden-glänzender Oberfläche, ELF</p>	1	2 bei 8 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel ■ Für Lebensmittelagerräume geeignet ■ Außerordentlich strapazierfähig ■ Frei von foggingaktiven Substanzen 	Seidenglänzend	Weiß 2 Basen DinoMix	12,5 5 12,5 5 2,5 1
 <p>EuroLatex 60 Latexfarbe mit glänzender Oberfläche, ELF</p>	1	2 bei 7 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> ■ Höchst strapazierfähig ■ Überlegenes Deckvermögen ■ Glanzstabil ■ Gleichmäßiger Verlauf 	Glänzend	Weiß	12,5 5

ALTERNATIV

* tönbar im Pastellfarbtonbereich

Rapid | Unsere Rapidklasse





Bestes Deckvermögen

	NAK	DV	Eigenschaften	Glanzgrad	Farbton	Gebinde in Ltr.
 <p>RapidWeiß Hochleistung mit doppeltem Deckvermögen, ELF</p>	2	1 bei 8 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> Im Systemaufbau schwer entflammbar B1 Extreme Ergiebigkeit Desinfektionsmittelbeständig 	Stumpf-matt	Weiß 2 Basen DinoMix	12,5 5 12,5 5 2,5 1
 <p>RapidWeiß Plus Hochleistung für sensible Wohnbereiche, ELF ohne Konservierungsstoffe</p>	2	1 bei 8 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> Enormes Deckvermögen Gleichmäßiger Verlauf Allergiker-geeignet 	Stumpf-matt	Weiß	12,5
 <p>RapidXtreme NEU Einschichter mit hohem Weißgrad, ELF</p>	3	1 bei 7 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> Enormes Deckvermögen Hohe Ergiebigkeit Gleichmäßiger Verlauf 	Stumpf-matt	Weiß Altweiß	12,5 12,5

ALTERNATIV

Dino | Unsere Klassiker

Beste Preis-Leistung

	NAK	DV	Eigenschaften	Glanzgrad	Farbton	Gebinde in Ltr.
 <p>DinoMattlatex Scheuerbeständige Innenlatexfarbe, ELF</p>	2	1 bei 6 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> Leichte Verarbeitung Geeignet für Lebensmittel-lagerräume Hohes Deckvermögen 	Stumpf-matt	Weiß 1 Base DinoMix	12,5 12,5 5 2,5 1
 <p>DinoStar Hoch deckend, ELF</p>	3	1 bei 6 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> Leichte Verarbeitung Geeignet für Lebensmittel-lagerräume Hohe Quadratmeterleistung 	Stumpf-matt	Weiß Altweiß 2 Basen DinoMix	12,5 5 12,5 5 12,5 5 2,5 1
 <p>DinoStar Plus Hoch deckend für sensible Wohnbereiche, ELF ohne Konservierungsstoffe</p>	3	1 bei 6 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> Leichte Verarbeitung Hervorragendes Deckvermögen Allergiker-geeignet 	Matt	Weiß	12,5
 <p>DinoFix Für professionelle Wand- und Deckenbeschichtungen, ELF</p>	3	2 bei 7 m ² /l	<ul style="list-style-type: none"> Gutes Deckvermögen Leicht füllend Diffusionsfähig 	Stumpf-matt	Weiß* DinoMix Altweiß	12,5 5 40 kg 12,5 40 kg

ALTERNATIV

*tönbar im Pastellfarbtonbereich



**Bewährte Produkte,
auf die Sie sich
verlassen können.**

Dinova – verlässliche Farben aus Königswinter

Seit 1949 produzieren wir Farben, Putze und Lacke für das Malerhandwerk. In dieser langen Zeit haben wir viele Erfahrungen gesammelt. Mit unseren Produkten waren wir immer ein Qualitätsgarant im Markt.

Wir wissen, worauf es bei professionellen Dispersionen, Putzen und Lacken ankommt.

Heute produzieren und verkaufen wir mit weit über 100 zuverlässigen und versierten Mitarbeitern pro Jahr mehrere 10.000 Tonnen unserer Produkte.

Auch wenn sich seit unserem Gründungsjahr die Welt komplett verändert hat, Dinova steht nach wie vor für bewährte Qualitätsfarben „Made in Germany“.

Und darauf sind wir stolz.



Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 72-0 · Telefax +49 2223 22470
E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke