

DecoMarmor

Natur-Buntsteinputze für innen und außen




Dinova

DecoMarmor

Verarbeitungsfertiger Dispersions-Buntsteinputz für innen und außen

Hochwertige mineralische Rohstoffe

Wir verwenden für unser Produkt DecoMarmor ausschließlich Natursteingranulate: Naturfarbige Marmorkörnungen, Naturquarzkörner, eingefärbte Quarzkörner und natürlichen Kies in unterschiedlichsten Färbungen. Dadurch entstehen hochästhetische und widerstandsfähige Wandbeschichtungen. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir einen passenden farbigen Zwischenanstrich mit Unigrund P.

Einsatzgebiete

Für dekorative und robuste Beschichtungen. Besonders geeignet für stark beanspruchte Bereiche in Treppenhäusern, Fluren und Foyers sowie für wetterbeständige Beschichtungen im Sockelbereich, auch auf WDV-Systemen.


Eigenschaften:

- Lösemittelfrei
- Enthält Natur- und Marmorsteine
- Wetterbeständig und wasserabweisend
- Stoß-, kratz- und haftfest
- Diffusionsfähig
- Alkalibeständig
- Brandverhaltensklasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501 (nicht brennbar)



CE

Farbton: 8738





8747 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2007)



8766 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2630)



8738 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2696)



8719 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2007)*



8728 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2007)



8721 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2007)*



8735 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2768)



8753 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2004)



8763 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2757)



8773 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2733)



8701 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2757)



8751 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2823)



8730 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2549)



8754 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2688)




8784 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2230)



8776 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2814)



8781 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2774)



8791 (Farbton der Zwischenbeschichtung: VN2814)

Körnung: 1,2 - 1,8 mm, Verbrauch 4,0 - 4,5 kg/m² / * Körnung 0,7 - 1,2 mm, Verbrauch 2,5 - 3,0 kg/m²

Farbtonabweichungen gegenüber dem Original sind drucktechnisch bedingt.

Dinova – verlässliche Farben aus Königswinter

Seit 1949 produzieren wir Farben, Putze und Lacke für das Malerhandwerk. In dieser langen Zeit haben wir viele Erfahrungen gesammelt. Mit unseren Produkten sind wir ein Qualitätsgarant im Markt. Wir wissen, worauf es bei professionellen Dispersionen, Putzen und Lacken ankommt.

Heute produzieren und verkaufen wir mit weit über 100 zuverlässigen und versierten Mitarbeitern pro Jahr mehrere 10.000 Tonnen unserer Produkte.

Auch wenn sich seit unserem Gründungsjahr die Welt komplett verändert hat, Dinova steht nach wie vor für bewährte Qualitätsfarben „Made in Germany“.

Und darauf sind wir stolz.



**Bewährte Produkte,
auf die Sie sich
verlassen können.**



Dinova GmbH & Co. KG
Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 72-0 · www.dinova.de

UNTERNEHMENSGRUPPE
Meffert AG
Farbwerke