



Garantiert deckend!

BaseColor-System – für intensive
und brillante Farbtöne



Dinova



Brillante Farbtöne, optimales Deckvermögen - auch bei kritischen Farbtönen.


Organische Pigmente ermöglichen eine große Farbtonvielfalt und gleichzeitig eine hohe Brillanz und Farbtonintensität. Leider bieten diese Farbtöne häufig jedoch nur ein geringes Deckvermögen. Betroffen sind vorrangig intensive Gelb-, Orange-, Rot-, und Magentatöne.

Mit der Einführung des neuen Dinova BaseColor-Systems werden diese Probleme behoben. Es wird eine exzellente Farbtonbrillanz, hohe Farbtongenauigkeit und gleichzeitig optimales Deckvermögen erzielt.



Beispiel

ohne BaseColor	mit BaseColor





Farbbrillanz ohne Grenzen

Durch das neue Dinova BaseColor-System besteht nun die Möglichkeit, Farben und Lacke auch in kritischen Farbtönen kostensparend deckend aufzutragen.

Wie? Ganz einfach:



① Farbtoneauswahl mit dem Kunden




② Ermittlung des empfohlenen BaseColor-Farbtone über den Fachhandel oder über www.dinova.de/farbtonsuche
Einfaches Tönen über das DinoMix Mischsystem



③ Grundanstrich im empfohlenen BaseColor-Farbtone, um Deckkraft nachfolgender Beschichtungen in kritischen Farbtönen zu optimieren



④ In der Regel zwei weitere Anstriche im brillanten Intensivfarbtone



DAS FARBSYSTEM 2.0 VISION

Ein Fächer zur Innenraum- und Fassadengestaltung mit höchstem Qualitätsanspruch in den Bereichen Dispersionsfarben, Putze, Lacke und Lasuren.

- Vielfältig** —> 846 Farbtöne von klassisch bis trendig
- Individuell** —> Breites Spektrum aus allen Farbräumen
- Sicher** —> 695 Farbtöne mit höchster Farbtonstabilität A1
- Inspirierend** —> Große Gestaltungsvielfalt
- Optimal** —> Hervorragendes Deckvermögen durch BaseColor-System
- Nützlich** —> Ein Farbsystem für alle Bereiche



System FASSADE SOLID und FASSADE SOLID plus für TSR-Farbtöne

Im Fächer Farbsystem 2.0 VISION sind alle in diesen Systemen nutzbaren Farbtöne mit dem Hinweis SOLID gekennzeichnet.

GARANTIIERT DECKEND! BaseColor-System – für intensive Farbtöne

- Nur zwei BaseColor-Farbtöne für alle kritischen Farbtöne
- Beibehaltung einer hohen Farbtonbrillanz
- Optimales Deckvermögen bei hoher Farbtongenauigkeit
- Kostenersparnis durch Reduzierung der Arbeitsgänge und des Materialeinsatzes



ohne BaseColor



mit BaseColor



Dinova

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 72-0 · Telefax +49 2223 22470
E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke