



Q4-Primer

Die Universalgrundierung.
Mehr Sicherheit bei großen Flächen




Dinova

Ihr Anspruch: Glatte Wände ohne Aufbrennen.

Überlassen Sie glatte Wände nicht dem Zufall. Mit dem Q4-Primer mehr Sicherheit für die Umsetzung perfekter Oberflächen.

Q4-Primer ist die ideale Basis für glatte und streifenfreie Folgearbeiten. Er egalisiert den Untergrund und verlängert die Offenzeit der nachfolgenden Beschichtung für ein glattes und streifenfreies Endergebnis. Gerade bei kritischen Lichtverhältnissen und großen Flächen kann dies der Unterschied sein zwischen Streiflicht-Reklamation und perfektem Endergebnis. Geeignet und einsetzbar auf fast allen im Innenbereich vorkommenden Untergründen wie Putze, Faserzement- und Gipskartonplatten, Vliestapeten, Glasgewebe, Raufaser sowie Strukturtapeten aus Vinylschaum oder Papier. Auch das Überstreichen von intakten, aber saugenden Altanstrichen auf Dispersionsbasis ist möglich.

Vorteile auf einen Blick:

- Haftvermittler zwischen Untergrund und Anstrichen
- Gleichmäßige und glatte Oberfläche durch verlängerte Verarbeitungszeit
- Kein Aufbrennen der Grundierung durch hohen Bindemittelanteil
- Verlängert die Verarbeitungszeit nachfolgender Beschichtungen



„ DER UNTERSCHIED ZWISCHEN ZEIT HABEN UND KEINE ZEIT HEISST – Q4-Primer ”



1. Verlängert die Offenzeit

Große Wand- und Deckenflächen werden normalerweise von 2 Personen gestrichen. Um ein ansatz- und streifenfreies Endergebnis zu erzielen, muss nass in nass gearbeitet werden. Q4-Primer verlängert die Offenzeit der nachfolgenden Beschichtung – es kann länger und einfacher nass in nass gearbeitet werden, für perfekte Ergebnisse gerade bei großen, zusammenhängenden Flächen.



2. Extrem glatter Verlauf

Durch die sehr lange Offenzeit wird ein glatter, gleichmäßiger Verlauf des Q4-Primers möglich – die optimale Grundlage für ein glattes und strukturloses Oberflächenbild der Schlussbeschichtung. Durch Nachrollen mit einer 9 mm oder 12 mm Kurzflorwalze für Q4-Primer und Schlussbeschichtung werden perfekte Oberflächen erzielt.



3. Extrem ergiebig

Q4-Primer sorgt für einen sicheren Haftverbund zwischen Untergrund und nachfolgender Beschichtung. Die enorme Ergiebigkeit und leichte Verarbeitbarkeit ermöglichen ein effizientes, rationelles Arbeiten. Q4-Primer ist hervorragend für materialsparendes Spritzen auf großen Flächen geeignet. Leichtes Arbeiten - Zeit und Kraft sparen!



4. Im BaseColor-System tönbar



Der Dinova Q4-Primer ist weiß pigmentiert und daher bestens geeignet, Farbtonunterschiede im Untergrund zu reduzieren. Für die kritischen Farbtonbereiche im Spektrum Rot, Gelb, Orange und Grün wird er im Dinova BaseColor-System angeboten. Der erforderliche Grundierfarbton Grau oder Beige wird durch Tönung des Primers im DinoMix-Mischsystem erreicht. Durch den getönten Voranstrich erhält der farbige Endanstrich erst die gewünschte Farbtiefe und -brillanz – und es kann möglicherweise 1 Zwischenanstrich gespart werden.

Dinova Q4-Primer

Die starken Seiten der Universal-Grundierung

Vorteile im Vergleich	Q4-Primer	Transparente Grundierung	Pigmentierte Grundierung
Reduziert Farbtonunterschiede durch farbgebenden Grundanstrich	★★	0	★★
Verfestigt den Untergrund	★	★★	★
Haftvermittler zwischen Untergrund und Anstrich	★★	★	★
Verlängert die Verarbeitungszeit nachfolgender Beschichtungen	★★	★	★
Tönbar über DinoMix im BaseColor-System	★★	0	★★
Lange Offenzeit bei der Verarbeitung	★★	0	★
Kein Aufbrennen der Grundierung	★★	★★	★
Glatter, gleichmäßiger Verlauf	★★	0	★

★★ sehr zutreffend ★ zutreffend 0 nicht zutreffend

Dinova – verlässliche Farben aus Königswinter

Seit 1949 produzieren wir Farben, Putze und Lacke für das Malerhandwerk. In dieser langen Zeit haben wir viele Erfahrungen gesammelt. Mit unseren Produkten sind wir ein Qualitätsgarant im Markt.

Heute produzieren und verkaufen wir mit weit über 100 zuverlässigen und versierten Mitarbeitern pro Jahr mehrere 10.000 Tonnen unserer Produkte.

Auch wenn sich seit unserem Gründungsjahr die Welt komplett verändert hat, Dinova steht nach wie vor für bewährte Qualitätsfarben „Made in Germany“.

Und darauf sind wir stolz.



**Bewährte Produkte,
auf die Sie sich
verlassen können.**



Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 72-0 · Telefax +49 2223 22470
E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke